



LATVIJAS ATJAUNOJAMĀS ENERĢIJAS FEDERĀCIJA

Reģistrācijas nr.40008205845, juridiskā adrese: Strēlnieku iela 9 - 5, Rīga, LV-1010, Latvija

**Valsts kancelejai
Ekonomikas ministrijai**

Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija

Jānis Irbe

Strēlnieku 9-5, Rīga

Tel. (+371) +371 29337717

laef@laef.lv

Rīgā, 2018.gada 3. janvārī

Nr. 1A-3/1/2018

**Pargrozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221
“Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot
elektroenerģiju koģenerācijā”
(saņemti ar vēstuli Nr. 451-1- 9530; 28.12.2017. plkst. 16.46)**

“Latvijas atjaunojamās enerģijas federācija” (turpmāk LAEF) ir steigāiepazinusies ar noteikumu grozījumu projektu. Vēstulē par atzinumu sniegšanu ministrija atsauca uz ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra 2017.gada 30.oktobra ziņojumu “*Par izvērtējuma rezultātiem, plānoto rīcību un nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, saistībā ar masu medijos izskanējušajām bažām, ka vairāki uzņēmumi varētu būt krāpušies ar atļaujām elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā*”¹, kurā jau secinājumu daļā ir minēti iespējamie noteikumu grozījumu projekta punkti, tātad tie jau bija analizēti un tiem bija sagatavots projekts. Tātad ministrija šo projektu apstrādāja un analizēja vēl gandrīz 60 dienas, taču pārējām institūcijām tiek pieprasīts šādu analīzi veikt 3 darba dienu laikā! Atsūtot dokumentu 28. decembrī, plkst. 16.46, un pieprasot par to sniegt atzinumu līdz 3.janvārim, ministrija, acīmredzot izrāda atklātu vēlmi virzīt attiecīgos noteikumu grozījumus sasteigti un bez pienācīgas izvērtēšanas.

¹ Ekonomika ministra 2017.gada 30.oktobra ziņojumā “Par izvērtējuma rezultātiem, plānoto rīcību un nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, saistībā ar masu medijos izskanējušajām bažām, ka vairāki uzņēmumi varētu būt krāpušies ar atļaujām elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā”, https://em.gov.lv/files/attachments/OIK_Zinojums_31.10.pdf

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 117.punktu: "Steidzamības kārtību var piemērot tikai izņēmuma gadījumā, ja jautājumu nepieciešams risināt nekavējoties saistībā ar tādu valstij nelabvēlīgu seku iestāšanos, kas skar būtiskas sabiedrības intereses vai valsts starptautiskās, finanšu, ekonomiskās vai drošības intereses. Iesniedzējam steidzamība jāpamato pēc būtības, norādot konkrētās nelabvēlīgās sekas. Par steidzamības pamatu netiek uzskatīts iepriekš laikus zināma uzdevuma izpildes termiņa kavējums.". Ekonomikas ministrija norāda, ka jautājuma steidzamība pamatota ar secinājumiem, kas iekļauti ekonomikas ministra 2017.gada 30.oktobra ziņojumā "Par izvērtējuma rezultātiem, plānoto rīcību un nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, saistībā ar masu medijos izskanējušām bažām, ka vairāki uzņēmumi varētu būt krāpušies ar atļaujām elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā". Vēlamies uzsvērt, ka ekonomikas ministra ziņojumā norādīts uz iespējamām nepilnībām MK noteikumos Nr.221 un MK noteikumos Nr.262, normatīvo aktu piemērošanas problemātiku, tomēr nekas no ziņojumā minētā neattaisno sasteigtu MK grozījumu pieņemšanu, bez sabiedrības iesaistīšanas un noteikumu pienācīgas izvērtēšanas.

LAEF vēlas uzsvērt, ka atjaunojamās elektroenerģijas ražošanas attīstība ir veicināma, to atzīst gan Eiropas Parlaments, gan Enerģētiskā savienība aicinot samazināt administratīvos šķēršļus pašražošanas jaudas palielināšanai, vienkāršot atļaujas piešķiršanas procedūras un Pēdējo gadu laikā valsts īstenotās likumdošanas aktu izmaiņas ir vērstas uz atjaunojamās enerģijas nozares uzņēmumu darbības ierobežošanu un nosacījumu pasliktināšanos, kas turklāt notiek haotiski un neprognozējami.

Biedrība „Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija” (turpmāk – LAEF) neatbalsta šos grozījumus, kas acīmredzot ir vērsti uz klaju vēlmi izslēgt maksimāli daudz atjaunojamus resursus izmantojošo koģenerācijas staciju no obligātajā iepirkuma.

Vēlamies atgādināt, ka, lai novērstu atbalsta mehānisma radītā sloga uz elektroenerģijas lietotājiem pieaugumu, tas ir, obligātajā iepirkuma komponentes nesamērīgu ietekmi uz elektroenerģijas kopējo cenu, kas attiecīgi mazinātu māsaimniecību maksātspēju un uzņēmumu konkurētspēju, tad jau 2011. gadā MK noteikumu Nr.262 100. punktā un MK noteikumu Nr.221 70. punktā tika ietverts nosacījums, ka elektroenerģijas ražotāji nevar saņemt jaunas tiesības pārdot elektroenerģiju obligātajā iepirkuma ietvaros vai iegūt tiesības saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu līdz 2016. gada 1. janvārim, no 2014. gada 1. janvāra ieviesa subsidētās elektroenerģijas nodokli, kā arī pieņēma lēmumu saglabāt obligātajā elektroenerģijas iepirkuma komponenti 2013. gada līmenī. **Bet tajā pašā laikā** Latvijai kā ES dalībvalstij Direktīvas 2009/28/EK prasības ir saistošas ar obligātiem mērķiem enerģijas galapatēriņā, nenosakot tieši, ar kādiem instrumentiem mērķis ir sasniedzams.

Tieši tāpēc vēlamies norādīt, ka:

pirmkārt anotācijās ir nepieciešami atbalsta mehānisma sasniegtie rezultātīvie rādītāji Direktīvas 2009/28/EK noteiktā mērķa sasniegšanai. Līdz šim divās LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdēs (8.12.2017. un 20.12.2017.) , kurās tika uzklausīts ministrs A. Ašeradens un Ekonomikas ministrijas ierēdņi

par no AER vai koģenerācijā saražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma (arī garantētās maksas par uzstādīto elektrisko jaudu) īstenošanu un kontroli, neviens no viņiem nespēja atbildēt uz deputātu jautājumiem par rezultatīvajiem rādītājiem vismaz uz 2016. gada beigām;

otrkārt vēl nerealizēto tiesību pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu analīze un iespējama OIK pieauguma prognoze, šīs tiesības realizējot;

treškārt, joprojām Latvijā tiek AER atbalsta sistēmas ietvaros atbalstīta fosilo resursu (dabas gāzes) TEC darbība. Ja Ekonomikas ministrija apgalvo, ka atbalsta mehānisma radītais slogs uz elektroenerģijas lietotājiem, jeb obligātā iepirkuma komponente ir ar nesamērīgu ietekmi uz elektroenerģijas kopējo cenu, tad tas ir primārais Ekonomikas ministrijas un valdības uzdevums, kas ir jārisina!

Par grozījumu projektu (atzinums var mainīties, jo noteikumu projektu nav iespējams pienācīgi izvērtēt tik īsā termiņā):

Ekonomikas ministra virzīta projekta redakcija	LAEF viedoklis
<p>“35.¹ Ministrija mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu un paziņo komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram, ja komersants:</p> <p>35.¹1. neizpilda šo noteikumu 35., 72. vai 73.punktā minētos pienākumus vai neuzsāk elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā termiņā, kāds noteikts lēmumā, ar kuru tam piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.</p> <p>35.¹2. nesaņem sistēmas operatora atļauju pieslēgt sistēmai koģenerācijas elektrostaciju ar elektrisko jaudu, kas ir vismaz 50% no komersanta iesniegumā, uz kura pamata ministrija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, norādītās plānotās koģenerācijas elektrostacijas elektriskās jaudas termiņā, kāds noteikts lēmumā, ar kuru tam piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.</p>	<p>Nav skaidrs, kāpēc nepieciešams³⁵ 2.punktā paredzētais 50% ierobežojums. Ekonomikas ministra 30.10.2017 ziņojumā figurēja minimālā ieviešamā jauda 20% apjomā no sākotnēji pieteiktās. Ņemot vērā ka ziņojumā uzsvars likts uz iespējami efektīvu lietderīgās siltumenerģijas izlietošanu tad uzskatām ka ieviešamā jauda ir primāri pakārtojama lietderīgās siltumenerģijas patēriņa apjomam un nav ierobežojama. Vēršam uzmanību, ka nav skaidrs kā prasība ietekmē koģenerācijas stacijas, kurām lēmumā noteiktais termiņš iestājies un kuras uzsākušas elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā.</p> <p>Ņemot vērā augstāk minēto uzskatām ka minēto punktu nepieciešams svītrot.</p>

<p>35.¹3. nenoslēdz šo noteikumu 24. punktā minēto līgumu ar tirgotāju vai tas nestājas spēkā triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 72. vai 73. punktā, vai lēmumā, ar kuru tam piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, noteiktā termiņa elektroenerģijas ražošanas koģenerācijā uzsākšanai iestāšanās.”</p>	<p>Nepiekrītam 35¹ 3.punktā noteiktajam triju mēnešu termiņam. Lūdzam minēto punktu svītrot jo šāda prasība pēc būtības ir nesamērīga un nepamatota.</p>
<p>35.³ Šo noteikumu 35.² punktā minēto lēmumu ministrija pieņem, ja saskaņā ar šo noteikumu 35.² punktā minēto formulu aprēķinātais lielums ir mazāks par komersantam noteikto no koģenerācijas elektrostacijas kalendāra gadā obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas apjomu (MWh).”</p>	<p>Nepieciešams skaidrojums, jo 35.² punkts runā par uzstādīto jaudu, bet šeit tiek minētas MWh.</p> <p>Vēršam uzmanību, ka ir iespējama situācija, kad ar mazāku uzstādīto jaudu, bet vairāk darba stundām gadā var sasniegt paredzēto obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas apjomu</p>
<p>1. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā: “42. Šo noteikumu 40. punktā minētajam pārskatam pievieno neatkarīga akreditēta auditora ziņojumu, pārskata periodā spēkā esoša lietderīgās siltumenerģijas pārdošanas līguma kopiju, regulatora lēmuma kopiju par siltumenerģijas tarifu, dokumentu kopijas, kas apliecina ikmēneša pārdotās siltumenerģijas daudzumu un cenu, metodikas aprakstu un aprēķina piemēru par izmantotā kurināmā siltumspējas noteikšanu, sarakstu ar šo noteikumu 26.1. un 26.2. apakšpunktā minēto mērierīču numuriem un verifikācijas termiņiem, šo noteikumu 26.3. apakšpunktā minēto mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmu uzskaitījumu un darbības aprakstu un paskaidrojuma rakstu par pārskata gadā veiktajām izmaiņām koģenerācijas elektrostacijā, cita starpā norādot koģenerācijas elektrostacijas elementus, kurus skar attiecīgās izmaiņas.”</p>	<p>Aiz vārdiem : <i>siltumenerģijas tarifu</i> ir nepieciešama piezīme – ja nepieciešams; Nepieciešams skaidrojums par - metodikas aprakstu, jo līdz šim tāds termins nekur nav atrunāts.</p>
<p>Izteikt 44.punktu šādā redakcijā: “44. Ministrija triju mēnešu laikā</p>	<p>Nepieciešama piezīme aiz</p>

<p>pēc šo noteikumu 40.punktā minētā pārskata saņemšanas izvērtē koģenerācijas elektrostacijas atbilstību šo noteikumu 6. vai 10. punktā noteiktajiem efektivitātes kritērijiem un pašpatēriņa nodrošināšanu saskaņā ar šo noteikumu prasībām. Ja koģenerācijas elektrostacija neatbilst šo noteikumu 6. vai 10. punktā noteiktajiem efektivitātes kritērijiem vai tās obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas apjoms ir vienāds ar saražotās elektroenerģijas apjomu, ministrija nosūta komersantam brīdinājumu par koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību un iespēju zaudēt tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.”</p>	<p>vārdiem: <i>pašpatēriņa nodrošināšana un elektroenerģijas apjomu – attiecināms pēc šo noteikumu 90. punktā minētā pārejas perioda beigām.</i></p>
<p>16.Izteikt 44.¹ punktu šādā redakcijā: “44.¹ Ministrija, lai pārliecinātos par šo noteikumu 40.punktā minētajā pārskatā sniegtās informācijas par koģenerācijas elektrostacijas atbilstību šo noteikumu prasībām, ir tiesīga pieprasīt komersantam iesniegt papildu informāciju un skaidrojumus. Komersantam ir pienākums 10 dienu laikā pēc ministrijas pieprasījuma saņemšanas iesniegt pieprasīto informāciju. Ja pārskatā sniegtā informācija neatbilst šo noteikumu prasībām, ministrija nosūta komersantam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.”</p>	<p>Aiz skaitļa <i>10</i> iekļaut vārdu – darba.</p>
<p>17. Papildināt noteikumus ar 44.2, 44.3 un 44.4 punktu šādā redakcijā: “44.2 Ministrija reizi pusgadā pārliecinās par komersanta Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, nodevu vai citu</p>	<p>Jau esošajā MK221 noteikumu redakcijā ir norāde par nodokļu nomaksas nepieciešamību. Taču ir jāvērtē, ka VID ļoti</p>

<p>obligāto maksājumu valsts budžetā parādu neesamību. Ja ministrija konstatē, ka komersantam ir nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu valsts budžetā parāds, kas lielāks par 150 euro, ministrija nosūta komersantam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.</p>	<p>bieži pat 2-3 mēnešu garumā vērtē uzņēmumu nodokļu pārmaksas un to novirzīšanu citu šā uzņēmuma nodokļu nomaksai. Tāpēc ir reālas situācijas, kad kādam uzņēmumam ir viena nodokļa pārmaksa un cita nodokļa parāds. Tāpēc nodokļu parāda neesamība ir jāvērtē vismaz 2-3 mēnešu griezumā. Piedāvājam redakciju: “Ja ministrija konstatē, ka komersantam <u>ilgāk par 3 mēnešiem</u> ir nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu valsts budžetā parāds, kas lielāks par 150 euro, ministrija nosūta komersantam brīdinājumu.....”</p>
<p>44.4 Ja tirgotāja rīcībā ir informācija par iespējamu koģenerācijas elektrostācijas neatbilstību normatīvajiem aktiem, tas nekavējoties par to informē ministriju. Lai pārliecinātos par koģenerācijas elektrostācijas atbilstību, ministrija ir tiesīga pieprasīt komersantam iesniegt papildu informāciju un skaidrojumus. Komersantam ir pienākums 10 dienu laikā pēc ministrijas pieprasījuma saņemšanas iesniegt prasīto informāciju.”</p>	<p>Aiz skaitļa 10 iekļaut vārdu – darba.</p>
<p>19. Izteikt 45.1 un 45.2 punktu šādā redakcijā: “45.1 Ministrija var izveidot kontroles grupu, kas ir tiesīga pārbaudīt koģenerācijas elektrostācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām un ministrijai iesniegtās informācijas ticamību. Komersantam ir pienākums nodrošināt kontroles grupai piekļuvi koģenerācijas elektrostacijai. Pārbaudes ietvaros kontroles grupa pieprasa komersantam pārbaudes īstenošanai nepieciešamo informāciju. Kontroles grupai nepieciešamo informāciju 45.9 punktā minētā pārbaudes akta sagatavošanai komersants var</p>	<p>Ir nepieciešams precizēt, kādu informāciju ir jāiesniedz šajā termiņā. Ir jāņem vērā, ka: - Iestādes izziņas sagatavo 30 dienu laikā, - Valstī noteiktais darbinieku atvaļinājums ir 20 darba dienas un pastāv iespēja, ka kāds no atbildīgajiem</p>

<p>iesniegt ministrijā septiņu dienu laikā pēc kontroles grupas veiktās pārbaudes.</p>	<p>darbiniekiem atrodas atvaļinājumā Priekšlikums – termiņu noteikt 40 dienas vai 30 darba dienas</p>
<p>45.² 3. koģenerācijas elektrostacijā netiek nodrošināts saražotās elektroenerģijas pašpatēriņš saskaņā ar šo noteikumu prasībām;</p>	<p>Nepieciešama piezīme aiz vārdiem: <i>noteikumu prasībām</i>– attiecināms pēc šo noteikumu 90. punktā minētā pārejas perioda beigām.</p>
<p>“45.³ Ja ministrija pēc kontroles grupas apsekojuma konstatē, ka koģenerācijas elektrostacijā izmantotās tehnoloģijas veids vai kurināmais neatbilst iesniegumā, uz kura pamata ministrija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros norādītajai informācijai, vai koģenerācijas elektrostacijā nav paredzēta saražotās siltumenerģijas nodošana lietderīgas siltumenerģijas lietotājam, ministrija mēneša laikā pēc 45.⁹ punktā minētā pārbaudes akta saņemšanas no komersanta pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Lēmumu paziņo komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram.</p>	<p>Katra atsevišķā situācija ir atšķirīga un tai jāveic objektīva analīze, tāpēc komersantam ir jābūt tiesībām sniegt paskaidrojumus. Grozījumu projektā tāda iespēja nav iekļauta.</p>
<p>45.⁶ Ministrija, veicot plānoto pārbaudi, brīdina komersantu par plānotās kontroles veikšanas datumu. Ministrija plānotās kontroles veikšanas datumu nosaka vismaz trīs darba dienas pēc informācijas nosūtīšanas uz 45.⁴ punktā minēto elektronisko adresi. Ministrija minēto brīdinājumu nosūta arī uz komersanta juridisko adresi. Ja ministrijas noteiktajā datumā komersants nevar nodrošināt kontroles grupai iespēju veikt koģenerācijas elektrostācijas pārbaudi, ministrija atkārtoti nosaka kontroles veikšanas datumu, kas nav vēlāks kā 10 dienas pēc sākotnēji noteiktā datuma.</p>	<p>Komersantam ir jādod iespēja un samērīgs laiks, lai nodrošinātu apkopot visu nepieciešamo dokumentāciju. Valstī noteiktais darbinieku atvaļinājums ir 20 darba dienas un pastāv iespēja, ka kāds no atbildīgajiem darbiniekiem atrodas atvaļinājumā. Priekšlikums – termiņu noteikt vismaz 20 darba dienas</p>

<p>45.7 Ja kontroles grupai, ierodoties koģenerācijas elektrostacijā bez iepriekšēja brīdinājuma, komersants nevar nodrošināt kontroles grupai iespēju veikt koģenerācijas elektrostacijas pārbaudi, kontroles grupa ne vēlāk kā 10 dienas pēc pirmās kontroles grupas ierašanās koģenerācijas elektrostacijā atkārtoti ierodas koģenerācijas elektrostacijā, lai veiktu pārbaudi.</p>	<p>Valstī noteiktais darbinieku atvaļinājums ir 20 darba dienas un pastāv iespēja, ka kāds no atbildīgajiem darbiniekiem atrodas atvaļinājumā.</p> <p>Priekšlikums – termiņu noteikt vismaz 20 darba dienas</p>
<p>45.8 Ja komersants saskaņā ar šo noteikumu 45.6 un 45.7 punktu atkārtoti nenodrošina kontroles grupai iespēju veikt koģenerācijas elektrostacijas pārbaudi, ministrija mēneša laikā pēc atkārtoti noteiktā kontroles veikšanas datuma pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Lēmumu paziņo komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram.</p>	<p>Papildināt tekstu ar vārdiem “Ja komersants <u>bez objektīva attaisnojuma</u>....</p> <p>Jo tam var būt dažādi objektīvi iemesli: smaga slimība, ilgstoša uzturēšanās ārzemēs u.c.</p>
<p>45.9 Ministrija pēc kontroles grupas pārbaudes veikšanas sagatavo pārbaudes aktu un nosūta komersantam. Pārbaudes aktā norādīts kontroles grupas konstatētais par koģenerācijas elektrostacijas atbilstību normatīvo aktu prasībām un komersanta sniegtie paskaidrojumi. Komersanta paraksttiesīgā persona un persona, kas bijusi klāt pārbaudes laikā, paraksta pārbaudes aktu un septiņu dienu laikā pēc tā saņemšanas nosūta ministrijai.</p>	<p>Piedāvājam redakciju: Komersanta paraksttiesīgā persona un persona, kas bijusi klāt pārbaudes laikā, paraksta pārbaudes aktu un septiņu darba dienu laikā pēc tā saņemšanas nosūta ministrijai.</p>
<p>45.¹⁰ Trīs mēnešu laikā pēc šo noteikumu 44. punktā minētā brīdinājuma par pašpatēriņa neatbilstību, kā arī pēc šo noteikumu 44.¹ punktā, 45.² 3. vai 45.² 5. apakšpunktā minētā brīdinājuma saņemšanas komersantam, kas ieguvis tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai kas ieguvis tiesības saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, <u>jāatjauno koģenerācijas elektrostacijas atbilstība attiecīgajiem kritērijiem un jāiesniedz ministrijā pārskats par minēto laikposmu</u> atbilstoši šo noteikumu 5.</p>	<p>Nepieciešama piezīme aiz vārdiem: <i>pašpatēriņa neatbilstību</i>– attiecināms pēc šo noteikumu 90. punktā minētā pārejas perioda beigām.</p> <p>Nav saprotams, kā var <i>atjaunot</i> atbilstību?</p> <p>Kas ir <i>minētais laikposms</i>?</p>

<p>pielikumā noteiktajai veidlapai.”</p>	
<p>46.² Viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 44.² punktā, 45.² 2. un 45.² 4. apakšpunktā minētā brīdinājuma saņemšanas komersants, kas ieguvis tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai kas ieguvis tiesības saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, nodrošina koģenerācijas elektrostacijas un komersanta atbilstību attiecīgajiem kritērijiem un iesniedz ministrijā attiecīgu apliecinājumu.”</p>	<p>44.2 nepieciešams pārlikt vismaz uz 3 mēnešiem, jo Valsts ieņēmumu dienestā bieži ir situācija, kurā VID kavējas ar nodokļu pārmaksas novirzīšanu un uzņēmums kādu brīdi kļūst par virtuālu parādnieku.</p> <p>45.2.4. nepieciešams pārnest uz vismaz 3 mēnešu novēršanas laiku, jo, piemēram: ja ir nepieciešams uzstādīt jaunus skaitītājus jeb veikt parbūvi, tas var aizņemt 3 mēnešus.</p>
<p>Papildināt noteikumus ar 46.³ punktu šādā redakcijā: “46.³ Ja ministrija iepriekšējo piecu gadu laikā ir nosūtījusi trīs brīdinājumus komersantam saskaņā ar šo noteikumu 44., 44.¹, 44.², 44.³, 44.⁴ vai 45.² punktu un ministrija konstatē komersanta vai tā koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību kādam no šo noteikumu 44., 44.¹, 44.², 44.³, 44.⁴ vai 45.² punktā minētajiem kritērijiem, ministrija, mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Lēmumu paziņo komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram.”</p>	<p>Iekļaut brīdinājumu uzskaitē nodokļus nav adekvāti, jo VID bieži ir situācija, kurā tieši VID kavējas ar nodokļu pārmaksas novirzīšanu un uzņēmums kādu brīdi kļūst par virtuālu parādnieku. Priekšlikums izņemt punktu par nodokļiem. Nav adekvātas sankcijas 44.3 un 44.4 jo šie punkti ir pārāk plaši.</p> <p>Nepieciešams skaidrojums, kas notiek, ja ministrija izsūta brīdinājumu, bet komersants sniedz paskaidrojumu, kas ministriju apmierina, tad šādu brīdinājumu ir jāatceļ!</p> <p>Mūsaprāt nav pieņemami, ja pēc tam, kad komersants ir novērsis uzrādītos trūkumus, tam veltījis laiku un naudas resursus, pēc tam viņu vienalga sodīt, pie kam ar visaugstāko sodu – iznīcinot uzņēmējdarbību.</p> <p>Priekšlikums ir šo punktu</p>

	svītrot vispār!!!
<p>Papildināt noteikumus ar 47.¹ punktu šādā redakcijā:</p> <p>“47.¹ Ja komersants šo noteikumu 45.¹⁰ vai 46. punktā minētajā periodā nevar nodrošināt noteikto kritēriju izpildi, tas piecu darba dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas informē ministriju, tirgotāju un sistēmas operatoru par koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību. Tirgotājs nākamajā darba dienā pēc komersanta paziņojuma saņemšanas aptur elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros vai jaudas komponentes maksāšanu koģenerācijas elektrostacijai. Komersants pēc atbilstības nodrošināšanas šo noteikumu 45.¹⁰ vai 46. punktā minētajiem kritērijiem iesniedz apliecinājumu ministrijai un tirgotājam. Tirgotājs nākamajā darba dienā pēc komersanta apliecinājuma saņemšanas atsāk elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros vai jaudas komponentes maksāšanu koģenerācijas elektrostacijai. Ja komersants šo noteikumu 45.¹⁰ punktā noteiktajā periodā pēc šo noteikumu 45.¹⁰ punktā minētā pārskata iesniegšanas vai šo noteikumu 46. punktā noteiktajā periodā pēc šo noteikumu 46. punktā minētā pārskata iesniegšanas, izņemot periodu, kurā tirgotājs ir apturējis elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros un jaudas komponentes maksāšanu koģenerācijas elektrostacijai, nav ievērojis koģenerācijas elektrostacijas atbilstību attiecīgajiem kritērijiem, ministrija pieņem šo noteikumu 47. punktā minēto lēmumu.”</p>	<p>Punkts 45.10 ietver arī pašpatēriņu. Nepieciešams skaidri definēt, ka pašpatēriņam ir pārejas periods.</p>
<p>Papildināt noteikumus ar 90., 91., 92., 93., 94. un 95.punktu šādā redakcijā:</p> <p>“90. Šo noteikumu 29.4. apakšpunktu un 32.¹ punktu piemēro ar 2019. gada 1. jūliju.</p>	<p>Pārejas periodam ir jāattiecas arī uz 44., 45..2.3 un 45.10 punktā minētajiem pašpatēriņa jautājumiem.</p>

“Latvijas atjaunojamās enerģijas federācija” aicina:

- 1) neatbalstīt MK noteikumu grozījumu projektupiedāvāto redakciju;**
- 2) piešķirt vismaz viena mēneša periodu noteikumu projekta pienācīgai izvērtēšanai, jo sasteigtai grozījumu pieņemšanai nav nekāda pamata;**

3) sasaukt starpinstitūciju sanākumi, uz kuru tiktu uzaicināta arī biedrība “Latvijas atjaunojamās enerģijas federācija”;

4) Uzaicināt Latvijas atjaunojamās enerģijas federāciju uz Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra sēdi, kuras darba kārtībā plānots iekļaut MK noteikumu projekta izskatīšanu.

Ar cieņu,

Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas
Valdes priekšsēdētājs



Jānis Irbe