



LATVIJAS ATJAUNOJAMĀS ENERĢIJAS FEDERĀCIJA

Reģistrācijas nr.40008205845, juridiskā adrese: Strēlnieku iela 9 - 5, Rīga, LV-1010, Latvija

**Valsts kancelejai
Ekonomikas ministrijai**

Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija

Jānis Irbe

Strēlnieku 9-5, Rīga

Tel. (+371) +371 29337717

laef@laef.lv

Rīgā, 2018.gada 8. janvārī

Nr. A2-8.01.2017.

**Par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262
“Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamās
energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību”**

(saņemti ar vēstuli Nr. 2.3.3.8-1/2018/2 ; 4.01.2018. plkst. 9.59)

“Latvijas atjaunojamās enerģijas federācija” (turpmāk LAEF) ir steigā iepazinusies ar noteikumu grozījumu projektu.

Steiga ar MK noteikumu Nr. 262 grozījumiem nav saprotama pēc būtības, jo masu informācijas līdzekļos izplatītās baumas par it kā blēdībam nekādā veidā nebija saistītas ar stacijām, kas strādā pēc šiem noteikumiem.

20. decembrī Ekonomikas ministrija ziņoja Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai par plānotajām darbībām, kur citā starpā ir minēts, ka tiks veikts **OIK sistēmas izvērtējuma pētījums par atbilstību sabiedrības interesēm, tiks veikts Ekonomikas ministrijas audits par lēmumu pieņemšanas procesa atbilstības izvērtējumu, ministrija sadarbībā ar SPRK, BVKB un EPT 2018. gada pirmajā pusē veiks OIK saņēmēju sistēmiskā audita risinājumu izstrādi, kur tiks noteikta iespējamo risku identificēšana un ieteikumi normatīvo aktu regulējumam. Ja tas viss jau būtu veikts un saņemti vērtējami rezultāti, tad būtu saprotama šādu kārtējo grozījumu virzīšana, bet šajā gadījumā tas tā nav !**

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 “Ministru kabineta kārtības rullis” 117.punktu: “Steidzamības kārtību var piemērot tikai izņēmuma gadījumā, ja jautājumu nepieciešams risināt nekavējoties saistībā ar tādu valstij nelabvēlīgu seku

iestāšanos, kas skar būtiskas sabiedrības intereses vai valsts starptautiskās, finanšu, ekonomiskās vai drošības intereses. Iesniedzējam steidzamība jāpamato pēc būtības, norādot konkrētās nelabvēlīgās sekas. Par steidzamības pamatu netiek uzskatīts iepriekš laikus zināma uzdevuma izpildes termiņa kavējums.”

LAEF vēlas uzsvērt, ka atjaunojamās elektroenerģijas ražošanas attīstība ir veicināma, to atzīst gan Eiropas Parlaments, gan Enerģētiskā savienība aicinot samazināt administratīvos šķēršļus pašražošanas jaudas palielināšanai, vienkāršot atļaujas piešķiršanas procedūras un Pēdējo gadu laikā valsts īstenotās likumdošanas aktu izmaiņas ir vērstas uz atjaunojamās enerģijas nozares uzņēmumu darbības ierobežošanu un nosacījumu pasliktināšanos, kas turklāt notiek haotiski un neprognozējami.

LAEF neatbalsta šos grozījumus, kas acīmredzot ir vērsti uz klaju vēlmi izslēgt maksimāli daudz atjaunojamos resursus izmantojošo koģenerācijas staciju no obligātā iepirkuma.

Vēlamies atgādināt, ka, lai novērstu atbalsta mehānisma radītā sloga uz elektroenerģijas lietotājiem pieaugumu, tas ir, obligātā iepirkuma komponentes nesamērīgu ietekmi uz elektroenerģijas kopējo cenu, kas attiecīgi mazinātu mājāsaimniecību maksātspēju un uzņēmumu konkurētspēju, tad jau 2011. gadā MK noteikumu Nr.262 100. punktā un MK noteikumu Nr.221 70. punktā tika ietverts nosacījums, ka elektroenerģijas ražotāji nevar saņemt jaunas tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai iegūt tiesības saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu līdz 2016. gada 1. janvārim, no 2014. gada 1. janvāra ieviesa subsidētās elektroenerģijas nodokli, kā arī pieņēma lēmumu saglabāt obligātā elektroenerģijas iepirkuma komponenti 2013. gada līmenī. **Bet tajā pašā laikā** Latvijai kā ES dalībvalstij Direktīvas 2009/28/EK prasības ir saistošas ar obligātiem mērķiem enerģijas galapatēriņā, nenosakot tieši, ar kādiem instrumentiem mērķis ir sasniedzams.

Tieši tāpēc vēlamies norādīt, ka:

pirmkārt anotācijās ir nepieciešami atbalsta mehānisma sasniegtie rezultātīvie rādītāji Direktīvas 2009/28/EK noteiktā mērķa sasniegšanai. Līdz šim divās LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdēs (8.12.2017. un 20.12.2017.) , kurās tika uzklauts ministrs A. Ašeradens un Ekonomikas ministrijas ierēdņi par no AER vai koģenerācijā saražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma (arī garantētās maksas par uzstādīto elektrisko jaudu) īstenošanu un kontroli, neviens no viņiem nespēja atbildēt uz deputātu jautājumiem par rezultātīvajiem rādītājiem vismaz uz 2016. gada beigām;

otrkārt vēl nerealizēto tiesību pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu analīze un iespējama OIK pieauguma prognoze, šīs tiesības realizējot;

treškārt, joprojām Latvijā tiek AER atbalsta sistēmas ietvaros atbalstīta fosilo resursu (dabas gāzes) TEC darbība. Ja Ekonomikas ministrija apgalvo, ka atbalsta mehānisma radītais slogs uz elektroenerģijas lietotājiem, jeb obligātā iepirkuma komponente ir ar nesamērīgu ietekmi

uz elektroenerģijas kopējo cenu, tad tas ir primārais Ekonomikas ministrijas un valdības uzdevums, kas ir jārisina!

Par grozījumu projektu (atzinums var mainīties, jo noteikumu projektu nav iespējams pienācīgi izvērtēt tik īsā termiņā):

Ekonomikas ministra virzīta projekta redakcija	LAEF viedoklis
<p>53.3. elektrostaciju aprīko ar mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmu, kas nodrošina koģenerācijas iekārtā un citās siltumenerģijas ražošanas iekārtās katra patērētā kurināmā atsevišķu uzskaiti.”</p> <p>53.1. saražotās elektroenerģijas, siltumenerģijas un kurināmā uzskaiti ne retāk kā reizi dienā. Uzskaites dati tiek uzglabāti ne mazāk kā piecus gadus pēc kārtējā kalendārā gada beigām;</p>	<p>Atbilstoši spēkā esošajiem MK 262 nav bijusi vajadzība uzskaitīt kurināmo ar atsevišķām mērierīcēm (acīmredzot, biogāzi vai biomasu), lai noteiktu elektrostacijas atbilstību MK 262 t.sk. noteikti efektīvi izlietot siltumenerģiju. MK 262 papildināšana ar projektā iekļauto 53.3. punktu neveicinās minēto noteikumu grozījumu mērķa sasniegšanu, bet radīs papildus finansiālo un administratīvo slogu Komersantiem.</p> <p>Vienīgie Komersanti, kuriem līdz šim, acīmredzot, ir bijis jābūt uzstādītām kurināmā mērierīcēm ir komersanti, kuri atbilstoši MK noteikumu 6.punktam izmanto vairākus kurināmā veidus elektroenerģijas ražošanai.</p> <p>Ja kurināmā uzskaitē ir nepieciešama statistikai vai citai uzskaitē, tad daudz lētāk ir izmantot aprēķina metodes.</p> <p>Koksnes šķeldas precīzu diennakts patēriņu ir iespējams noteikt tikai aprēķinu ceļā, pamatojoties uz ilgākā laika periodā (parasti mēnesis) veiktiem kurināmā atlikumu mērījumiem, piegāžu apjomiem, laboratorijas datiem par siltumspēju un datiem par saražoto siltumenerģiju. Patēriņa uzskaitē ber.m3 nav nozīmes, ja iepirkums un kurināmā bilances aprēķins tiek veikts MWh.</p> <p>Priekšlikums: Neiekļaut 53.3. un 53.1.1. punktu</p>
<p>“56.1 Tirgotājs no elektrostacijas, kas ir saņēmusi tiesības pārdot no atjaunojamiem</p>	<p>Ražotnes, kuras bija plānojušas strādāt pēc likuma nosacījumiem, nebija paredzējušas</p>

<p>energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, iepērk tikai saražotās elektroenerģijas pārpalikumu, kas atlicis pēc elektroenerģijas izlietošanas elektrostacijas vajadzībām un elektrostacijas darbības nodrošināšanai nepieciešamo tehnoloģisko iekārtu un būvju kopuma vajadzībām. Ja elektrostacijai ir vairāki pieslēgumi sistēmas operatora tīklam, elektroenerģijas daudzumu, kas atlicis pēc izlietošanas elektrostacijas vajadzībām un darbības nodrošināšanai, sistēmas operators katrā stundā aprēķina, atskaitot no tīklā nodotās elektroenerģijas apjoma citā pieslēguma vietā patērēto elektroenerģijas apjomu.”</p>	<p>iespēju Sistēmas Operatoram uzlikt savus mēraparātus. Lai pārbūvētu jāveic lielas investīcijas. Kāda ir vienošanās ar Sistēmas Operatoru, jo viņi atsaucoties uz regulējumiem, var pieprasīt izvilkt skaitītājus pie zemes robežas – ļoti dārgi ir rekonstruēt 20kV daļu, slēgiekārtu pārbūvi, kabeļu pārrakšanu cauri asfaltētai teritorijai lavierējot cauri esošajiem inženiertīkliem un ēkām.</p> <p>Caur koģenerācijas stacijām ir izveidoti pieslēgumi uz apakš lietotajiem, šajā gadījumā Sistēmas Operatoram atkal var paprasīt izvilkt visus skaitītājus pie zemes/teritorijas robežas.</p> <p>Jānodod iespēja patērētājam/ražotājam piedāvāt savu pašpatēriņa aprēķina moduli (to saskaņojot ar SPRK, piemēram)</p>
<p>59.¹ Komersantam jānodrošina, ka vismaz 50 % no koģenerācijas procesā saražotā siltumenerģijas daudzuma, kas paliek pāri no tā izmantošanas elektrostacijas vajadzībām, tiek izmantota efektīvi.</p>	<p>Komersanti izvēloties vietu elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamajiem resursiem nevarēja paredzēt, ka nākotnē būs nepieciešams atrast iekārtu, ēku vai patērētāju, kuram nodot saražoto siltumenerģiju. Vairākos gadījumos ir vienkārši ekonomiski nepamatoti izbūvēt infrastruktūru siltumenerģijas efektīvai izlietošanai. Kopumā šāda siltuma pārdošana var komersantam un tautsaimniecībai kopumā nest zaudējumus. Piedevām, atsevišķas elektrostacijas saskaras ar būvniecības vai inženierkomunikāciju izbūves ierobežojumiem, kas neļauj izpildīt šo ierosināto prasību.</p> <p>Priekšlikums: dzēst 59.¹ punktu un ar to saistītos punktus. Alternatīvs priekšlikums: Komersantam ir jāiesniedz argumentēts pamatojums par 50% saražotās siltumenerģijas izmantošanas neiespējamību vai aprēķini par tā</p>

	izmantošanas nerentabilitāti.
<p>60.1. Pārskatā sniegtos datus par tīklā nodoto un pirktu elektroenerģiju apliecina sistēmas operatora atbildīgā amatpersona, kuras elektrotīkliem elektrostacija ir pieslēgta. Pārskatā sniegtos datus par biomasas vai biogāzes elektrostaciju darbību - saražoto elektroenerģiju, elektrostacijā patērēto elektroenerģiju, izmantoto elektrostacijas tehnoloģiju, kopējo uzstādīto elektrisko un siltuma jaudu, atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma II.sadaļā noteiktajiem 2., 5. un 8.kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, datus par saražoto siltumenerģiju, efektīvi izlietoto siltumenerģiju un patērēto kurināmo -apstiprina neatkarīgs akreditēts auditors, norādot, ka elektrostacija atbilst minētajiem kritērijiem vai norādot par konkrētu kritēriju neatbilstību. Vienlaikus neatkarīgs akreditēts auditors sagatavo ziņojumu, kurā iekļauj detalizētu informāciju par biomasas vai biogāzes elektrostacijas gada pārskatā sniegtās informācijas atbilstību un pamatotību, kā arī veiktajām darbībām un pārbaudītajiem dokumentiem, lai par to pārliecinātos.</p>	<p>Ir jāprecizē, ka piesakoties iepirkumam katrs uzņēmums tika vērtēts pēc 5.pielikuma II.sadaļā noteiktajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.</p> <p>Tas nozīmē, ka atbilstība šiem kritērijiem ir jāvērtē specifiski katram konkrētajam gadījumam.</p> <p>Vērtējot 8 kvalitātes vērtēšanas kritēriju ir jānosaka, ka ir pieļaujama neatbilstība, ja uzņēmējs minētās izejvielas ir sācis pielietot plašākā apjomā nekā bija sākotnēji noteicis savā iesniegumā. Tas apliecina vides aizsardzības kritēriju paaugstināšanu.</p>
<p>“60.¹ Ministrija, lai pārliecinātos par šo noteikumu 60.punktā minētajā pārskatā sniegtās informācijas atbilstību šo noteikumu prasībām, ir tiesīga pieprasīt komersantam iesniegt papildu informāciju un skaidrojumus. Komersantam ir pienākums 10 dienu laikā pēc ministrijas pieprasījuma saņemšanas iesniegt pieprasīto informāciju. Ja pārskatā sniegtā informācija neatbilst šo noteikumu prasībām, ministrija nosūta komersantam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.</p>	<p>Noteikumu projektā iekļautās izmaiņas ir nozīmīgas un tāpēc sākuma periodā var gadīties, ka dažādu pārpratumu dēļ pārskatos var būt atrodamas kādas nepilnības.</p> <p>Priekšlikums pirmajos gados pielietot sekojošu redakciju: “<i>Komersantam ir pienākums 10 darba dienu laikā pēc ministrijas pieprasījuma saņemšanas...</i>”</p>
<p>60.² Ministrija reizi pusgadā pārliecinās par komersanta Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, nodevu vai</p>	<p>Brīdinājums par 150 euro parādu nav adekvāts.</p> <p>VID bieži kavējas ar nodokļu pārmaksas</p>

<p>citu obligāto maksājumu valsts budžetā parādu neesamību. Ja ministrija konstatē, ka komersantam ir nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu valsts budžetā parāds, kas lielāks par 150 euro, ministrija nosūta komersantam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.”</p>	<p>novirzīšanu citiem nodokļiem. Tāpēc būtūjārūnā par visu nodokļu summu nevis kādu konkrētu vienu nodokli. Ir nepieciešams precizēt: <i>“Ja ministrija konstatē, ka komersantam ir nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu valsts budžetā parāds, kas kopējā summā ir lielāks par 150 euro, ministrija pieprasa komersantam sniegt paskaidrojumu par nodokļu parāda esamību vai neesamību. Ja komersants pierāda, ka parāda pēc būtības nav, tad ministrija brīdinājumu nesūta. Pretējā gadījumā ministrija nosūta komersantam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.”</i></p>
<p>“60.⁴ Ministrija var izveidot kontroles grupu, kas ir tiesīga pārbaudīt elektrostacijas atbilstību normatīvo aktu prasībām un ministrijai iesniegtās informācijas ticamību. Komersantam ir pienākums nodrošināt kontroles grupai piekļuvi elektrostacijai. Pārbaudes ietvaros kontroles grupa pieprasa komersantam uzraudzības īstenošanai nepieciešamo informāciju. Kontroles grupai nepieciešamo informāciju 60.⁴ 6.apakšpunktā minētā pārbaudes akta sagatavošanai komersants var iesniegt ministrijā septiņu dienu laikā pēc kontroles grupas veiktās pārbaudes.</p>	<p>Šeit un citur: jebkurai komersanta paraksttiesīgās personas un personas, kas ir saziņā ar Ekonomikas ministrijas atbildei ir jānodod vismaz 20 darba dienas vai jāpieļauj izņēmumi, ja attiecīgā komersanta puses persona ir atvaļinājumā vai uz slimības lapas. Priekšlikums: <i>“.....var iesniegt ministrijā <u>divdesmit darba dienu laikā pēc kontroles grupas veiktās pārbaudes.</u>”</i></p>
<p>60.⁴ 3. Ministrija, veicot plānoto pārbaudi, brīdina komersantu par plānotās kontroles veikšanas datumu. Ministrija plānotās kontroles veikšanas datumu nosaka vismaz trīs darba dienas pēc informācijas nosūtīšanas uz 60.⁴ 1.punktā minēto elektronisko adresi. Ministrija minēto brīdinājumu nosūta arī uz komersanta juridisko adresi. Ja ministrijas noteiktajā datumā komersants nevar nodrošināt kontroles grupai iespēju veikt elektrostacijas pārbaudi, ministrija atkārtoti nosaka kontroles</p>	<p>Kontaktpersona var būt slima vai atvaļinājumā, tāpēc nepieciešams vismaz 20 dienu termiņš Priekšlikums: <i>“60.⁴ 3. Ministrija, veicot plānoto pārbaudi, brīdina komersantu par plānotās kontroles veikšanas datumu. Ministrija plānotās kontroles veikšanas datumu nosaka vismaz <u>divdesmit darba dienas pēc informācijas nosūtīšanas uz 60.⁴ 1.punktā minēto elektronisko adresi. Ministrija minēto brīdinājumu nosūta arī uz</u></i></p>

<p>veikšanas datumu, kas nav vēlāks kā 10 dienas pēc sākotnēji noteiktā datuma.</p>	<p><i>komersanta juridisko adresi. Ja ministrijas noteiktajā datumā komersants nevar nodrošināt kontroles grupai iespēju veikt elektrostacijas pārbaudi, ministrija atkārtoti nosaka kontroles veikšanas datumu, kas nav agrāks kā 20 darba dienas pēc sākotnēji noteiktā datuma.</i></p>
<p>60.⁴ 4. Ja kontroles grupai, ierodoties elektrostacijā bez iepriekšēja brīdinājuma, komersants nevar nodrošināt iespēju veikt elektrostacijas pārbaudi, kontroles grupa ne vēlāk kā 10 dienas pēc pirmās kontroles grupas ierašanās elektrostacijā atkārtoti ierodas elektrostacijā, lai veiktu pārbaudi.</p>	<p>Virkne AER elektrostaciju spēj darboties automātiskā vai pusautomātiskā režīmā. Tas nozīmē, ka klātienē uz kontroles ierašanās brīdi personāls var neatrasties. Vēja elektrostacijas darbība notiek automātiskā režīmā, klātienē personāls neatrodas, bet tās apkopi uz ilgtermiņa līguma pamata nodrošina turbīnu ražotājs. Šādā situācijā, ierodoties vēja elektrostacijā bez brīdinājuma, nav iespējams nodrošināt nekavējošu piekļuvi tai. Līdzīga situācija var būt arī daudzās mazas jaudas hidroelektrostacijās, kur operators neatrodas uz vietas 24h diennaktī. Ekonomikas ministrija pati savā iespējamā pārkompensācijas aprēķinu formulā hidroelektrostacijām ar uzstādīto jaudu līdz 1Mw ir iekļāvusi līmeņatzīmi attiecināmajai darbinieku slodzei 0,4!</p> <p>Priekšlikums: “60.⁴ 4. Kontroles grupai, vismaz 48 stundas pirms ierašanās ir jābrīdina komersants.....”</p> <p>Kontaktpersona var būt slima vai atvaļinājumā, tāpēc atkārtotai pārbaudei nepieciešams vismaz 20 dienu termiņš</p> <p>Priekšlikums: “.....kontroles grupa <u>ne agrāk kā 20 dienas pēc pirmās kontroles grupas ierašanās elektrostacijā atkārtoti ierodas elektrostacijā, lai veiktu pārbaudi.</u>”</p>
<p>Izteikt 60.⁵ punktu šādā redakcijā:par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu: šo noteikumu 60.2 punktā minētajiem kritērijiem.....</p> <p>“.....brīdina komersantu par</p>	<p>Ir kļūdaina atsauce: “šo noteikumu 60.2 punktā.....”</p>

<p>elektrostacijas neatbilstību un iespēju zaudēt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Brīdinājuma kopiju ministrija nosūta tirgotājam un sistēmas operatoram”.</p>	<p>Nav saprotams īsti – pēc būtības kādās situācijās brīdina un kad/kāpēc tieši tādās situācijās mēneša laikā lemj par lēmuma atņemšanu. No administratīvo tiesību viedokļa būtu jāpaskaidro – vai lemšana par atņemšanu ir obligāts administratīvs akts, kur citu neko nemaz nevar nolemt vai arī var lemt arī neatņemt...</p>
<p>60.⁴ 6. Ministrija pēc kontroles grupas pārbaudes veikšanas sagatavo pārbaudes aktu un nosūta komersantam. Pārbaudes aktā norādīts kontroles grupas konstatētais par elektrostacijas atbilstību normatīvo aktu prasībām un komersanta sniegtie paskaidrojumi. Komersanta paraksttiesīgā persona un persona, kas bijusi klāt pārbaudes laikā, paraksta pārbaudes aktu un septiņu dienu laikā pēc tā saņemšanas nosūta ministrijai.”</p>	<p>Kontaktpersona var būt slima vai atvaļinājumā, tāpēc nepieciešams vismaz 20 dienu termiņš</p> <p>Priekšlikums: “...paraksta pārbaudes aktu un <u>divdesmit darba dienu laikā pēc tā saņemšanas nosūta ministrijai.</u>”</p>
<p>60.5 4. elektrostacijas darbība neatbilst citām normatīvajos aktos, kas nosaka prasības elektrostaciju darbībai, noteiktajām prasībām vai kontroles grupas pārbaudēs konstatētās neatbilstības šo noteikumu prasībām var ietekmēt izmaksājamā atbalsta apmēru.”</p>	<p>Tā kā pārbaudes sekas ir vistiešākajā mērā saistītas ar administratīvā akta piemērošanu, tad būtu nepieciešams precizēt, ko nozīmē “citi normatīvie akti”</p>
<p>“60.⁸ Ja ministrija pēc kontroles grupas apsekojuma konstatē, ka elektrostacijā izmantotās tehnoloģijas veids vai kurināmais neatbilst iesniegumā par tiesību iegūšanu pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai garantētas maksas saņemšanai par uzstādīto elektrisko jaudu norādītajai informācijai, ministrija mēneša laikā pēc 60.4 6.apakšpunktā minētā pārbaudes akta saņemšanas no komersanta pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Lēmumu paziņo komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram.</p>	<p>Sods nav samērīgs. Stacijām darbojoties ilgāku laiku, to darbība var tikt optimizēta, var pamainīties arī izejviela. Ir jādod iespēja paskaidrot.</p> <p>Nav samērīgi visos gadījumos brīdinājumus sūtīt, jo pārkāpumi var būt būtiski un nebūtiski.</p>
<p>60.¹⁰ Ja tirgotāja rīcībā ir informācija par</p>	<p>Priekšlikums izmantot sekojošu</p>

<p>iespējamu elektrostacijas neatbilstību normatīvajiem aktiem, tas nekavējoties par to informē ministriju. Lai pārliecinātos par elektrostacijas atbilstību, ministrija ir tiesīga pieprasīt komersantam iesniegt papildu informāciju un skaidrojumus. Komersantam ir pienākums 10 dienu laikā pēc ministrijas pieprasījuma saņemšanas iesniegt prasīto informāciju.”</p>	<p>redakciju<i>Komersantam ir pienākums 10 darba dienu laikā pēc ministrijas pieprasījuma saņemšanas iesniegt prasīto informāciju.</i>”</p>
<p>60.2. Pārskatam pievieno neatkarīga akreditēta auditora ziņojumu par biomasas vai biogāzes elektrostaciju darbību, dokumentus, kas pamato siltumenerģijas efektīvu izlietojumu, metodikas aprakstu un aprēķina piemēru par izmantotā kurināmā siltumspējas noteikšanu, sarakstu ar šo noteikumu 53.1. un 53.2. apakšpunktā minēto mērierīču numuriem un verifikācijas termiņiem, šo noteikumu 53.3.apakšpunktā minēto mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmu uzskaitījumu un darbības aprakstu un paskaidrojuma rakstu par pārskata gadā veiktajām izmaiņām elektrostacijā, cita starpā norādot elektrostacijas elementus, kurus skar attiecīgās izmaiņas.</p> <p>60.3. Pārskatam pievieno neatkarīga akreditēta auditora ziņojumu par biomasas vai biogāzes elektrostaciju darbību, dokumentus, kas pamato siltumenerģijas efektīvu izlietojumu, metodikas aprakstu un aprēķina piemēru par izmantotā kurināmā siltumspējas noteikšanu, sarakstu ar šo noteikumu 53.1. un 53.2.punktā minēto mērierīču numuriem un verifikācijas termiņiem, šo noteikumu 53.3.punktā minēto mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmu uzskaitījumu un darbības aprakstu un paskaidrojuma rakstu par pārskata gadā veiktajām izmaiņām elektrostacijā, cita starpā norādot elektrostacijas elementus, kurus skar attiecīgās izmaiņas.”</p>	<p>Nepieciešams precizēt punktu redakcijas, paredzot, kādos gadījumos koksnes šķeldas koģenerācijas stacijām šāda informācija ir jāsniedz - piemēram, ja siltumspējas noteikšana tiek veikta uzņēmumā. Gadījumos, kad komersanti paši siltumspēju nenosaka, šāda metodika neeksistē. Savukārt neatkarīgās laboratorijās siltumspējas noteikšana tiek veikta atbilstoši Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas noteiktajam standartam LVS EN 14918:2010 “Cietās biodeģvielas. Siltumspējas noteikšana”.</p>
<p>61.² Sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 61.2. vai 61.4.apakšpunktā minētā brīdinājuma saņemšanas komersantam, kas</p>	<p>Piedāvājam šo punktu precizēt: “61.² Sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 61.2. vai 61.4. (<i>attiecināms pēc</i></p>

<p>iegūvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai kas iegūvis tiesības saņemt maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, jāatjauno elektrostacijas atbilstība attiecīgajiem kritērijiem un jāiesniedz ministrijā pārskats par minēto laikposmu atbilstoši šo noteikumu 9.pielikumā noteiktajai veidlapai. Ja minētā pārskata dati liecina, ka elektrostacija joprojām neatbilst vai attiecīgajā pārskata periodā nav atbildusi noteiktajiem kritērijiem, ministrija par to informē publisko tirgotāju. Sākot ar nākamo darba dienu pēc minētās informācijas saņemšanas no ministrijas, tirgotājs piemēro šo noteikumu 37.14., 37.15., 37.16., 37.17., 37.18. vai 37.19.apakšpunktā minēto elektroenerģijas cenas aprēķināšanas formulu.</p>	<p><u>šo noteikumu 105.punktā minētā pārejas perioda beigām) apakšpunktā.....”</u></p>
<p>61.³Trīs mēnešu laikā pēc šo noteikumu 60.¹, 61.¹ punktā, 60.⁵ 2. vai 60.⁵ 4.apakšpunktā minētā brīdinājuma saņemšanas komersantam, kas iegūvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai kas iegūvis tiesības saņemt maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, jāatjauno elektrostacijas atbilstība attiecīgajiem kritērijiem un jāiesniedz ministrijā pārskats par minēto laikposmu atbilstoši šo noteikumu 9.pielikumā noteiktajai veidlapai.</p>	<p>Piedāvājam sekojošu redakciju: “61.³Trīs mēnešu laikā pēc šo noteikumu 60.¹, 61.¹ punktā, 60.⁵ 2.(<u>attiecināms pēc šo noteikumu 105.punktā minētā pārejas perioda beigām</u>). vai 60.⁵ 4.apakšpunktā minētā brīdinājuma saņemšanas komersantam,.....”</p>
<p>61.⁵Viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 60.² punktā, 60.⁵ 1. un 60.⁵ 3. apakšpunktā minētā brīdinājuma saņemšanas komersants, kas iegūvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai kas iegūvis tiesības saņemt maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, iesniedz ministrijā attiecīgu apliecinājumu par elektrostacijas un komersanta atbilstību attiecīgajiem kritērijiem.”</p>	<p>60.² punkta pārkāpuma novēršanai var būt nepieciešams ilgāks laika periods, ja VID kavējas ar pārmaksāto nodokļu novirzīšanu citu nodokļu apmaksai Priekšlikums: 3 mēnešu laikā..... 60.⁵ 3. – ja skaitītāju montāža būs saistīta ar zināmiem pārbūves darbiem, tad tam var būt nepieciešams ilgāks laika periods Priekšlikums: 3 mēnešu laikā.....</p>
<p>“62.¹Ja ministrija iepriekšējo piecu gadu laikā ir nosūtījusi trīs brīdinājumus</p>	<p>Nav skaidrs pamatojums tik stingrām sankcijām: 3 brīdinājumi 5 gadu laikā. Būtu</p>

<p>komersantam saskaņā ar šo noteikumu 60.¹, 60.², 60.⁵, 60.⁹, 60.¹⁰ vai 61.¹ punktu un ministrija konstatē komersanta vai tā elektrostacijas neatbilstību kādam no šo noteikumu 60.¹, 60.², 60.⁵, 60.⁹, 60.¹⁰, 61.¹ punktā minētajiem kritērijiem, ministrija, mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Lēmumu paziņo komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram.</p>	<p>saprotams, ja runa būtu par atkārtotu vienu un to pašu pārkāpumu viena gada laikā. Būtu saprotama nostāja par 3 pārkāpumiem 1 gada laikā. Nav saprotams, kāpēc nav paredzēta kārtība brīdinājumu dzēšanai (līdzīgi kā ar soda punktiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumos).</p> <p>Priekšlikums: <i>“Ja ministrija iepriekšējā gada laikā ir nosūtījusi trīs brīdinājumus.....”.</i> <i>Katrs brīdinājums ir spēkā 1 gadu un pēc 1 gada tas tiek dzēsts.”</i></p> <p>Izteiktais regulējums ir nesamērīgs un nav pamatots ar objektīvu nepieciešamību novērst neatbilstības, turklāt piecu gadu laika periods, kurā šādas neatbilstības tiktu konstatētas, ir būtiski ilgāks nekā noilgums par administratīvajās lietās paredzēto limitu.</p> <p>VID bieži ir situācija, kurā VID kavējas ar nodokļu pārmaksas novirzīšanu un uzņēmums kādu brīdi kļūst par virtuālu parādnieku. Tādā situācijā sankcijas par nodokļiem nav adekvātas, jo tā nebūtu komersanta vaina. Priekšlikums izņemt punktu par nodokļiem vispār.</p> <p>Nav skaidrs, kas notiek situācijā, kad Ministrija izsūta brīdinājumu, bet komersants sniedz izsmeļošu un pārliecinošu paskaidrojumu, kas groza situāciju. Vai brīdinājums tiek atcelts? Vai arī tas ir “nepārsūdzams” kā “troika” pirms izvešanas uz Sībīriju?</p>
--	---

“Latvijas atjaunojamās enerģijas federācija” aicina:

- 1) neatbalstīt MK noteikumu grozījumu projektupiedāvāto redakciju;
- 2) pārskatīt šādu grozījumu lietderību pirms augstāk minēto pētījumu un auditoru slēdzienu saņemšanas;
- 3) ja valdības ieskatā grozījumus nepieciešams virzīt pēc iespējas ātrāk, tad piešķirt vismaz viena mēneša periodu noteikumu projekta pienācīgai izvērtēšanai, jo sasteigtai grozījumu pieņemšanai nav nekāda pamata;
- 4) sasaukt starpinstitūciju sanāksmi, uz kuru tiktu uzaicināta arī biedrība “Latvijas atjaunojamās enerģijas federācija”;

Ar cieņu,
 Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas
 Valdes priekšsēdētājs



Jānis Irbe